

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 001DOP-NG

1. **Ürün Tipi Tanımı** : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Kuru Preslenmiş Grup BII Eb > % 10 (Ek L),Sırlı (GL) Seramik Karolar

2. **Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar**: Ürün tipi kimlik kodu , barkot numarası, sevk tarihi.

3. **Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı** : İç mekan duvar kaplama

4. **İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi** :

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. NG Kütahya Seramik
Unvan: NG KÜTAHYA SERAMİK
Atatürk Bulvarı Çalca Mah. Kütahya/ TÜRKİYE

5. **Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi**: İlgili değil.

6. **Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri** :Sistem 4

7. **Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı**: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. **Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı** : İlgili değil.

9. Beyan Edilen Performanslar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	EN14411:2016
Kırılma Direnci	Kalınlık $\geq 7,5$ mm >600N Kalınlık <7,5mm >200 N	EN14411:2016
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
-Kadmiyum	NPD	EN14411:2016
-Kurşun	NPD	EN14411:2016
Bağ Dayanımı/Yapışma		
-Çimento esaslı yapıştırıcı, Tip C1	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN14411:2016
-Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN14411:2016
-Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN14411:2016
Dayanıklılık		
-İç mekan kullanım	Geçer	EN14411:2016

10. **Deklarasyon**: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Ali ABACI / Genel Müdür
Kütahya / 05.10.2018

NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.
Atatürk Bulvarı Çalca Mah. KÜTAHYA
T: 0 274 225 12 00 F: 0 274 225 12 13
Çinili V.D. No.: 607 027 3856

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 002DOP-NG

1. **Ürün Tipi Tanımı** : İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Bla Eb ≤ % 0,5 (Ek G),Sırlı (GL) Seramik Karolar

2. **Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar**: Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.

3. **Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı** : İç veya dış mekan duvar kaplama

4. **İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi** :

NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. NG Kütahya Seramik

Unvan: NG KÜTAHYA SERAMİK

Atatürk Bulvarı Çalca Mah. Kütahya/ TÜRKİYE

5. **Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi**: İlgili değil.

6. **Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri** :Sistem 4

7. **Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı**: NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.

8. **Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı** : İlgili değil.

9. **Beyan Edilen Performanslar**:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _F /A1	EN 14411:2016
Kırılma Kuvveti	Kalınlık ≥7,5mm >1300 N Kalınlık <7,5mm >700 N	EN 14411:2016
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	EN 14411:2016
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	EN 14411:2016
- Kurşun	NPD	EN 14411:2016
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	EN 14411:2016
Hissedilebilir Yüzey	NPD	EN 14411:2016
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	≥ 1,0 N/mm ²	EN 14411:2016
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	EN 14411:2016
- Dış mekan kullanım: dona dayanım	Geçer	EN 14411:2016

NOT (1)Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. **Deklarasyon**: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişki tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

Ali ABACI / Genel Müdür
Kütahya / 05.10.2018

NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.
Atatürk Bul. Çalca Mah. KÜTAHYA
Tel: 0.274.225 12 00 Faks: 225 12 13
Çinili V.D. 007 027 3856
Mersis No: 0607-0273-8560-0015

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 003DOP-NG

- Ürün Tipi Tanımı :** İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Blb % 0,5 < Eb ≤ % 3 (Ek H),Sırlı (GL) Seramik Karolar
- Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar:** Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.
- Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı :** İç mekan zemin veya duvar kaplama
- İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi :**
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. NG Kütahya Seramik
Unvan: NG KÜTAHYA SERAMİK
Atatürk Bulvarı Çalca Mah. Kütahya/ TÜRKİYE
- Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi:** İlgili değil.
- Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:** Sistem 4
- Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı:** NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.
- Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı:** İlgili değil.

9. Beyan Edilen Performanslar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2016
Kırılma Kuvveti	Kalınlık ≥7,5mm >1100 N Kalınlık <7,5mm >700 N	EN 14411:2016
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	EN 14411:2016
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	EN 14411:2016
- Kurşun	NPD	EN 14411:2016
Hissedilebilir Yüzey	NPD	EN 14411:2016
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	≥ 1,0 N/mm ²	EN 14411:2016
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	EN 14411:2016

NOT (1)Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

- Deklarasyon:** Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişki tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Ali ABACI / Genel Müdür
Kütahya / 05.10.2018NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.
Atatürk Bul. Çalca Mah. KÜTAHYA
Tel: 0 274 225 12 00 Faks: 225 12 13
Çiğirli V.D. 607 027 3856
Mersis No: 0607-0273-8560-0015

PERFORMANS BEYANI
(EU 305/2011/AB, Ek 5'e göre)

No: 004DOP-NG

- 1. Ürün Tipi Tanımı :** İç ve Dış Mekanlarda Yer ve Duvar Kaplaması Olarak Kullanılan, Düşük Su Emmeli Kuru Preslenmiş Grup Bla Eb ≤ % 0,5 (Ek G),Sırlı (GL) Sırsız (UGL)Seramik Karolar
- 2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası yada tanımlamasını sağlayacak diğer unsurlar:** Ürün tipi kimlik kodu, barkot numarası, sevk tarihi.
- 3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı :** İç veya dış mekan zemin veya duvar kaplama
- 4. İmalatçı adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli markası ile adresi :**
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. NG Kütahya Seramik Granit Fabrikası Şubesi
Unvan: NG KÜTAHYA SERAMİK
İnköy Mah. 2. Osb 10 Ada 1-2 Parsel Merkez-Kütahya/ TÜRKİYE
- 5. Mevcut ise yetkili temsilci adı ve adresi:** İlgili değil.
- 6. Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:** Sistem 4
- 7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı:** NG Kütahya Seramik tarafınca, performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 4 altında malzeme tepinin tespiti ve fabrika üretim kontrolü uygulanarak, performans beyanı düzenlenmiştir.
- 8. Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesinin performans beyanı:** İlgili değil.

9. Beyan Edilen Performanslar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1 _{F1} /A1	EN 14411:2016
Kırılma Kuvveti	Kalınlık ≥7,5mm >1300 N Kalınlık <7,5mm >700 N	EN 14411:2016
Kayma Direnci ⁽¹⁾	Teknik doküman veya kataloga bakınız	EN 14411:2016
Açığa Çıkan Tehlikeli Maddeler		
- Kadmiyum	NPD	EN 14411:2016
- Kurşun	NPD	EN 14411:2016
Isı Şokuna Dayanım	Geçer	EN 14411:2016
Hissedilebilir Yüzey	NPD	EN 14411:2016
Bağ Dayanımı/Yapışma:		
- Çimento esaslı yapıştırıcı, tip C2	≥ 1,0 N/mm ²	EN 14411:2016
- Reaksiyon reçine esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
- Dispersiyon esaslı yapıştırıcı	NPD	EN 14411:2016
Dayanıklılık:		
- İç mekan kullanım:	Geçer	EN 14411:2016
- Dış mekan kullanım:dona dayanım	Geçer	EN 14411:2016

NOT (1)Sadece ilgili ülkenin mevzuatından kaynaklı yasal gerekliliklerde

10. Deklarasyon: Bu belgenin 1. ve 2. maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişki tüm sorumluluk yalnızca bu belgenin 4.maddesinde tanımlanan imalatçıya aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

Ali ABACI / Genel Müdür
Kütahya / 05.10.2018

NG KÜTAHYA SERAMİK
PORSELEN TURİZM A.Ş.
Atatürk Bul. Çalca Mah. KÜTAHYA
Tel: 0.274.225 12 00 Faks: 225 12 13
Çiğirli V.D. 807 027 3856
Mersis No: 0607-0273-8560-0015